

Versión 1.0

- Primera versión.

Versión 1.1

- Implementación de buzzer.

Versión 1.3

- Corrección de una incidencia: falsas pulsaciones cuando el salvapantallas está activo.

Versión 2.0

- Se añade la siguiente funcionalidad:
 - Nuevos iconos añadidos:
 - Off 3
 - On 3
 - °C
 - °F
 - °C/°F
 - No molestar
 - Ventilador de techo.
 - Posibilidad de configurar 2 tipos de página:
 - Termostato
 - Termostato + 2 casillas.
 - Posibilidad de dibujar a color cada elemento.
 - Posibilidad de deshabilitar el botón home.
 - Nuevo control de acceso directo a página.
 - Posibilidad de que los iconos parpadeen.
 - Posibilidad de mostrar una imagen como salvapantallas.
- Corrección de incidencias menores.

Versión 2.1

- Añade el bloque de detección de proximidad.
- Aplica mejoras en el sensor de proximidad.
- Corrección de incidencias relacionadas con el salvapantallas y el modo noche.

Versión 2.2

- Añade compatibilidad con DCA para la descarga de salvapantallas.
- Permite regulación automática del brillo en función de la luminosidad.
- Despierta al dispositivo tras detectar proximidad.

Version 1.0

- Initial version.

Version 1.1

- Buzzer implementation.

Version 1.3

- Bug fix: ghost touches when screensaver is on.

Version 2.0

- New functionality added:
 - New icons:
 - Off 3
 - On 3
 - °C
 - °F
 - °C/°F
 - Do not disturb.
 - Ceiling fan.
 - 2 different kinds of page can be configured:
 - Thermostat
 - Thermostat + 2 boxes.
 - Each element can be coloured
 - Home button can be disabled.
 - New control: page direct link.
 - Icons can be configured to flash.
 - An image can be shown as screensaver.
- Minor bug fixes

Version 2.1

- Proximity detection block added.
- Proximity sensor improvements applied.
- Bug fixes related to screensaver and night mode.

Version 2.2

- Compatibility with DCA for downloading screensavers.
- Automatic brightness adjustment according to luminosity allowed.
- Screen wake up after detecting proximity allowed.

Version 2.3

- Despierta al dispositivo tras detectar proximidad.

Versión 2.3

- Añade compatibilidad con versión de [touch V8](#). Instalada a partir de los números de serie:
 - Blanco: 19Z490301
 - Antracita: 19Y160688
 - Silver: 19W770001

Versión 2.4

- Se añade la siguiente funcionalidad:
 - Ordenación automática de casillas.
 - 4 casillas individuales en la última fila de cualquier página.
 - Control DND/MUR de 1 y 2 botones.
 - Ventana emergente DND/MUR.
 - Control de dos botones (objetos independientes).
 - 6 mensajes emergentes con traducciones para informar eventos. Incluyen casilla de confirmación para eliminarlos.
 - Ventilación AUTO indicando velocidad actual.
 - Botón HOME como acceso directo a otra página.
 - Iluminación del botón home parametrizable.
 - Control enumerado de un botón.
 - Salto de página en casillas de dos botones.
 - Inclusión del (+) para offset de temperatura.
 - Objeto de 6 bytes para RGBW.
 - Posibilidad de ocultar el resto de casillas en la página de termostato con alarma de ventana.
 - Parpadeo de la hora tras fallo de bus o descarga hasta recibir un valor adecuado.
 - Posibilidad de deshabilitar el indicador en controles de persiana.

Versión 2.5

- Añade nuevo parámetro para

proximity allowed.

Version 2.3

- Compatibility with [touch V8](#). Mounted from the following serial numbers on:
 - White: 19Z490301
 - Anthracite: 19Y160688
 - Silver: 19W770001

Version 2.4

- New functionality added:
 - Automatic page shaping.
 - Configuration of the last row of any page as 4 independent boxes.
 - 1 or 2 buttons DND/MUR control.
 - DND/MUR pop-up.
 - 2 button control for independent objects.
 - 6 pop-up messages which can be translated as to inform about events. Confirmation box for deleting included.
 - Arrows indicating the active fan speed in AUTO mode.
 - Home button as direct access to a page.
 - Home button brightness can be configured.
 - 1 button enumeration control.
 - 2 buttons of direct link to a page in the same box can be configured.
 - "+" sign for temperature offset.
 - 6-byte RGBW object.
 - When the window open alarm is triggered, the rest of boxes in the thermostat page can be hidden.
 - Time and date flashing after download and bus failure until a correct value is received.
 - Shutter control indicator can be disabled.

Version 2.5

- New parameter for enabling/disabling screensaver image download.
- Bug fixes:

Versión 2.5

- Añade nuevo parámetro para seleccionar si se desea descargar o no la imagen del salvapantallas.
- Corrección de incidencias:
 - El halo de luz del botón home no se apaga pese a haber desactivado el botón.
 - Los iconos DND 2 y MUR 2 no se muestran correctamente.
 - Control de 1 botón no actualiza el icono si cambia de estado.
 - No se ocultan las casillas 6a y 6b.
 - Algunos caracteres del alfabeto ucraniano no se muestran correctamente.

Versión 2.6

- Compatibilidad con un nuevo touch que se montará en los próximos lotes.

Versión 2.8

- Mejoras frente a los bloqueos de la comunicación del sensor de proximidad que provocan reinicios espontáneos de la pantalla.

Versión 3.0

- Nuevos controles:
 - Controles tipo slider para:
 - Control de dimmer de 1 y 2 botones
 - Control de persiana - con diferentes iconos para mostrar el estado de la persiana cuando se mueve
 - Nuevo control de temperatura de color tipo doble slider, que permite ajustar el porcentaje de intensidad y la temperatura de color.
 - Ruleta para consigna con cambio de color según cambio de modo.
 - Indicador de clima activo en páginas de termostato con ruleta para consigna
 - Enumerado desplegable para control de 1 botón
 - Control de despertador
 - Envía un valor de 1 bit o escena a una hora

enabling/disabling screensaver image download.

- Bug fixes:
 - Home button brightness is not turned off when is not enabled.
 - DND 2 and MUR 2 icons are not correctly displayed.
 - 1 button control icon is not updated when status is changed.
 - 6a and 6b boxes are not hidden.
 - Some Ukrainian alphabet characters are not correctly displayed.

Versión 2.6

- Compatibility with the new touch that will be mounted in the next batches

Versión 2.8

- Improvements against communication issues in the proximity sensor which cause spontaneous reboots of the screen.

Versión 3.0

- New controls:
 - Silder controls for:
 - 1 and 2 buttons dimmer controls
 - Shutter control - it is possible to select different icons to show different shutter status when the shutter is moving.
 - New control for colour temperature: double slider which allows adjusting the luminosity level and the colour temperature.
 - Setpoint wheel with colour change when the mode changes.
 - Possibility to indicate when the climate system is working thanks to the colour change of the setpoint wheel.
 - Drop-down list in 1 button enumeration control

- Control de despertador
 - Envía un valor de 1 bit o escena a una hora determinada establecida por el usuario.
- Mejoras de ETS
 - Reordenación ETS: se configurarán por un lado las páginas y por otro los controles que van en las páginas como se hace en Z70 para que sea más fácil ordenar.
 - En la columna de configuración, cuando se renombra la página sigue apareciendo el número de página.

Mejoras de seguridad:

- Se incluye seguridad en las casillas 5a, 5b, 6a y 6b
- A través de la contraseña de nivel 2 será posible cambiar la contraseña de nivel 1.
- Los botones protegidos con contraseña ejecutan su acción directamente si la clave es correcta.
- Alarma de puerta/ventana:
 - Se incluye un nuevo objeto de alarma de puerta (además de el de ventana) para apagar el clima si alguno de los dos eventos está activo.
 - Se ha aumentado el tamaño de icono de la ventana/puerta cuando hay alarma para que haya uniformidad en la página.
- DCA
 - Permite importar hasta 16 iconos personalizados
 - Se podrán importar caracteres chinos y árabes
- Otras novedades:
 - Control de 1 botón - Dos objetos (pulsación corta/larga)– Será posible elegir el indicador en pulsación corta cuando se envía

setpoint wheel.

- Drop-down list in 1 button enumeration control
- Alarm clock control
 - To send a 1 bit / scene value at a certain time.
- ETS improvements
 - ETS reorder: pages and controls are configured separately as in Z70 so they can be easily reordered.
 - In the configuration column the page number will still appear when the page name is changed

Security improvements:

- Security included for boxes 5a, 5b, 6a and 6b
- Level 1 password can be changed using the level 2 password.
- Password protected buttons run their actions straight away when the correct password is entered
- Door/window alarm:
 - New door alarm object (in addition to the existing window object) to turn off HVAC if any of the events is active.
 - Window/door alarm icon size increased to keep visual evenness in the page.
- DCA
 - Up to 16 personalised icons can be imported
 - Chinese and Arab characters can be imported
- Other novelties:
 - 1 button control - 2 objects (short press/long press) - Short press indicator can be chosen when sending 1-byte values

- Se permite elegir el indicador en pulsación corta cuando se envía un valor de 1 byte
- Activar el flag U en todos los objetos de mostrar/ocultar casilla
- Objeto de cambio de escala – cuando se realiza el cambio de escala °C/°F se envía un valor al bus.
- Se incluyen objetos de control enumerado para ventilación (además de los actuales en porcentaje)
- Se reduce el límite inferior del tiempo para considerar inactividad de 30 a 5 segundos
- Objeto binario para ocultar/mostrar páginas (hasta ahora sólo era posible ocultar/mostrar casillas).
- Salvapantallas: Se incluye la posibilidad de elegir en el salvapantallas qué es lo que se muestra en grande, si la fecha/hora o la temperatura.

can be chosen when sending 1-byte values

- U flag active in all Show/Hide box objects
- Scale change object - when changing the °C/°F scale a value is sent to the bus
- Enumeration control objects included for ventilation controls (in addition to the existing percentage controls)
- Minimum time to consider inactivity is reduced from 30 to 5 seconds
- Binary object to show/hide pages (only boxes could be shown/hidden previously)
- Screensaver: Option to choose whether date/time or temperature will be displayed in big size when the screensaver is displayed.

Versión 3.1

- Corrección de una incidencia: las entradas se bloquean cuando se muestran algunos pop-ups de la versión 3.0, como los pop-ups de sliders para persianas, dimmer...

Version 3.1

- Bug fix: inputs are blocked when the new pop-ups available from version 3.0 are open; for example, after opening a slider pop-up for dimmer or shutter control.

Versión 3.8

- Posibilidad de añadir diferentes límites de consigna dependiendo de si estamos en modo calentar o modo enfriar
- Mejoras en la página de termostato:
 - Nueva funcionalidad de indicador ECO
 - Se amplía el número de objetos de puerta y ventana
- Se permite acceder a una página oculta con pulsación larga en la

Version 3.8

- Possibility to add different setpoint limits in setpoint controls when being in heating or cooling mode
- Improvements in thermostat page:
 - New ECO indicator functionality
 - Number of window and door objects is increased
- A hidden page can be accessed by long pressing on the header

- Se permite acceder a una página oculta con pulsación larga en la barra del encabezado
- La página por defecto se puede cambiar por objeto
- Temporizador para ocultar pop-ups
- Actualización de la funcionalidad de termostato y entradas

door objects is increased

- A hidden page can be accessed by long pressing on the header bar
- Default page can be changed via object
- Timer to hide pop-ups
- Thermostat and inputs functionality is updated