

ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO DX4 v2




Nota importante: La longitud máxima que se puede poner entre el conector WAGO y la tira debe calcularse en base a la caída de tensión permitida para una correcta regulación, la corriente consumida por la tira y la sección del cable utilizado.

ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO DX4




Nota importante: La longitud máxima que se puede poner entre el conector WAGO y la tira debe calcularse en base a la caída de tensión permitida para una correcta regulación, la corriente consumida por la tira y la sección del cable utilizado.

ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO X4 v2




ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO X4



ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO X3 v2


Corriente máxima = 20 A
Carga LED máxima: 12 VDC = 240 W; 40 VDC = 800 W
Sección mínima: 2.5 mm²



Los cables entre la clema de Lumento X3 v2 y el conector WAGO deben tener la misma longitud y la misma sección (mínimo 1.5mm²) para todos los canales.

ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO X3

Corriente máxima = 7.5 A
Carga LED máxima: 12 VDC = 90 W; 24 VDC = 180 W
Sección mínima: 2.5 mm²



Los cables entre la clema de Lumento X3 y el conector WAGO deben tener la misma longitud (máximo 10cm) y la misma sección (mínimo 1.5mm²) para todos los canales.

ESQUEMA DE CONEXIONES LUMENTO X2 v2

Corriente máxima = 16 A
Carga LED máxima: 12 VDC = 96 W; 40 VDC = 640 W
Sección mínima: 2.5 mm²



Los cables entre la clema de Lumento X2 v2 y el conector WAGO deben tener la misma longitud (máximo 10cm) y la misma sección (mínimo 1.5mm²) para todos los canales.